



Instrumentos psicométricos de detección y evaluación clínica

De todas las herramientas de evaluación clínica que aparecen en el listado, la Biblioteca dispone del cuestionario así como de los criterios de corrección e interpretación

ID	Siglas	Nombre instrumento de evaluación
1		Instrumentos de evaluación de la salud mental
1.1		Sintomatología ansioso-depresiva
1.1.1	DEP5	Escalas de Cribado de Depresión (Dep5) y Ansiedad (Anx5)
1.1.2	DASS	Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (Depression, Anxiety and Stress Scale, DASS)
1.1.3	IES-R	Escala Revisada del Impacto del Estresor (Impact of Event Scale Revised, IES-R)
1.2		Duelo
1.2.1	PGS	Escala de Duelo Perinatal (Perinatal Grief Scale, PGS)
1.2.2	ICG	Inventario de Duelo Complicado, IDC (The Inventory of Complicated Grief, ICG)
1.2.3	CRDC	Cuestionario de Riesgo de Duelo Complicado (CRDC)
1.2.4	GEI	Inventario de Experiencias en Duelo, IED (The Grief Experience Inventory, GEI)
1.2.5	TRGI	Inventario de Texas Revisado de Duelo (Texas Revised Grief Inventory, TRGI)
1.3		Ajuste premórbido
1.3.1	PAS	Escala de Ajuste Premórbido (Premorbid Adjustment Scale, PAS)
1.4		Evaluación de la capacidad para tratamiento (incluida la eutanasia)
1.4.1	MacCAT-T	Herramienta de Evaluación de la Capacidad para Tratamiento (McArthur Competence Assessment Tool for Treatment, MacCAT-T)
1.5		Evaluación de la reminiscencia
1.5.1	RFS	Cuestionario de Funciones de la Reminiscencia (Reminiscency Functions Questionnaire, RFS)

2		Instrumentos de detección y orientación diagnóstica para los trastornos mentales
2.1		Generales
2.1.1	MINI	MINI Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional (MINI International Neuropsychiatric Interview, MINI)
2.1.2	CAPE	Evaluación Comunitaria de Experiencias Psíquicas (Community Assessment of Psychic Experiences, CAPE)
2.2		Específicos
2.2.1	MAAS	Escala de Mindfulness y Darse Cuenta (Mindful Attention Awareness Scale, MAAS)
3		Instrumentos de cribado y/o evaluación para los trastornos mentales orgánicos
3.1.		Deterioro cognitivo
3.1.1	MEC-30	Mini-Examen Cognoscitivo (MEC-30 y MEC-35)
3.1.2	SPMSQ	Cuestionario de Pfeiffer (Short Portable Mental Status Questionnaire, SPMSQ)
3.1.3	CDT	Test del Dibujo del Reloj (Clock Drawing Test, CDT)
3.1.4	7MT	Test de los 7 Minutos (7 Minute Screen, 7MT)
3.1.5		Eurotest
3.1.6	MOCA	Evaluación Cognitiva Montreal (Montreal Cognitive Assessment, MOCA)
3.1.7	NART	Test de Acentuación de Palabras (TAP) (The National Adult Reading Test, NART)
3.2		Demencias
3.2.1	HVLT-R	Test de Aprendizaje Verbal de Hopkins-Revisado (Hopkins Verbal Learning Test, HVLT-R)
3.2.2	ADAS	Alzheimer's Disease Assessment Scale (ADAS)
3.2.3		Escala de Isquemia de Hachinski
3.2.4		Índice de Katz de Independencia de las Actividades de la Vida Diaria
3.2.5		Índice de Barthel
3.2.6	ABS	Escala de Comportamiento Agitado de Corrigan (Agitated Behavior Scale, ABS)
3.3		Delirium (Episodio confusional agudo)
3.3.1	DRS-R-98	Escala para la Evaluación del Delirium Revisada-98 (Delirium Rating Scale-Revised'98, DRS-R-98)
3.4		Discapacidad intelectual
3.4.1		Evaluación Diagnóstica para Discapacitados Graves (Diagnostic Assessment for the Severely Handicapped, DASH-II)
4		Instrumentos de evaluación para los trastornos debidos al consumo de sustancias psicotropas: alcohol y otras drogas

4.1		Instrumentos generales
4.1.1	DAST-20	Test de Screening de Abuso de Drogas – Abreviado (Drug Abuse Screening Test, DAST-20 y DAST-10)
4.1.2	EuropASI	Índice Europeo de Gravedad de la Adicción (EuropASI)
4.1.3	ASI6	Índice de Gravedad de la Adicción (Versión 6.0) (Addiction Severity Index v6.0, ASI6)
4.1.4	PRISM	Entrevista de Investigación Psiquiátrica para Trastornos Mentales y por Sustancias (Psychiatric Research Interview for Substance and Mental Disorders, PRISM)
4.1.5	PDSQ	Cuestionario de Screening de Diagnóstico Psiquiátrico (Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire, PDSQ)
4.1.6	MAP	Perfil de Adicción Maudsley (Maudsley Addiction Profile, MAP)
4.1.7	MaCS	Escala Mannheim para el Craving (Mannheimer Craving Scale, MaCS)
4.1.8	URICA	Escala de Evaluación del Cambio de la Universidad de Rhode Island (University of Rhode Island Change Assessment Scale, URICA)
4.1.9	SOCRATES	Escala de Estados de Disposición al Cambio (Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale, SOCRATES)
4.1.10	SDSS	Escala de Gravedad de la Dependencia de Sustancias (The Substance Dependence Severity Scale, SDSS)
4.1.11	SDS	Escala de Gravedad de la Dependencia (Severity of Dependence Scale, SDS)
4.2		Tabaco
4.2.1		Test de Fagerström de Dependencia de Nicotina (Fagerström Test for Nicotine Dependence)
4.2.2		Test de Glover-Nilsson
4.2.3a	NDSS	Escala de Síndrome de Dependencia de la Nicotina (Nicotine Dependence Syndrome Scale, NDSS)
4.2.3b	NDSS-S	Escala de Síndrome de Dependencia de la Nicotina Breve (Nicotine Dependence Syndrome Scale, NDSS-S)
4.2.4		Test de Richmond (Richmond Test)
4.3		Alcohol
4.3.1	CAGE	Cuestionario CAGE (CAGE Questionnaire)
4.3.2	MALT	Test de Alcoholismo de Munchner (München Alkoholismus Test (MALT))
4.3.3	AUDIT	Test AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification Test)
4.3.4	ISCA	Interrogatorio Sistematizado de Consumos Alcohólicos (ISCA)
4.3.5	RAPI	Cuestionario Rutgers de Problemas con el Alcohol (Rutgers Alcohol Problem Index, RAPI)
4.3.6	ADS	Escala de Dependencia de Alcohol (Alcohol Dependence Scale, ADS)

4.3.7	SADQ	Cuestionario sobre la Gravedad de la Dependencia del Alcohol (Severity of Alcohol Dependence Questionnaire, SADQ)
4.3.8	EIDA	Escala de Intensidad de la Dependencia del Alcohol (EIDA)
4.3.9	ACS-3F	Cuestionario sobre el Deseo de Beber (Alcohol Craving Scale Based on Three Factors, ACS-3F)
4.3.10	OCDS	Cuestionario sobre los Componentes Obsesivo-Compulsivos de la Bebida (Obsessive Compulsive Drinking Scale, OCDS)
4.3.11	EMCA	Escala Multidimensional de Craving de Alcohol (EMCA)
4.3.12	IRISA	Escala de Deterioro de la Inhibición de Respuesta para el Alcoholismo (Impaired Response Inhibition Scale for Alcoholism, IRISA)
4.3.13	CIWA-Ar	Escala para la Evaluación de la Abstinencia Alcohólica (Revisada) del Addiction Research Foundation Clinical Institute (Revised Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol Scale, CIWA-Ar)
4.4		Cannabis
4.4.1	CPQ-A	Cuestionario de Problemas con el Cannabis para Adolescentes (Cannabis Problems Questionnaire - Adolescents, CPQ-A)
4.4.2	CAST	Test de Detección del Abuso de Cannabis (Cannabis Abuse Screening Test, CAST)
4.4.3	CUIQ	Cuestionario de Intención de Consumo de Cannabis para Adolescentes (Cannabis Use Intention Questionnaire, CUIQ)
4.4.4	SDS	Escala de Gravedad de la Dependencia (Severity of Dependence Scale, SDS)
4.5.		Opiáceos
4.5.1	EADO	Escala de Adecuación de Dosis de Opiáceos (EADO)
4.5.2	OWS	Escala de Abstinencia de Opiáceos (Opiate Withdrawal Scale, OWS)
4.5.3	SOWS	Escala Breve de Abstinencia de Opiáceos (Short Opiate Withdrawal Scale, SOWS)
4.6		Cocaína
4.6.1	CSSA	Escala de Valoración de la Gravedad Selectiva para Cocaína (Cocaine Selective Severity Assessment, CSSA)
4.6.2	CCQ	Cuestionario de Craving de Cocaína (Cocaine Craving Questionnaire, CCQ)
4.6.3		Evaluación del Craving a Sustancias Inhalables (Inhalant Craving Questionnaire, CCQ)
4.7		Sedantes, hipnóticos y ansiolíticos
4.7.1	BWSQ	Cuestionario de Síntomas de Retirada de Benzodiazepinas (Benzodiazepine Withdrawal Symptom Questionnaire, BWSQ)
5		Instrumentos de evaluación para el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
5.1		Fases iniciales de la enfermedad
5.1.1	SPQ	Cuestionario de Personalidad Esquizotípica (Schizotypal Personality Questionnaire, SPQ)
5.1.1.1	SPQ-B	Cuestionario de Personalidad Esquizotípica-Breve (Schizotypal Personality Questionnaire-Brief, SPQ-B)

5.1.1.2	SPQ-BR	Cuestionario de Personalidad Esquizotípica-Breve Revisado (Schizotypal Personality Questionnaire-Brief Revised, SPQ-BR)
5.1.3	RPhA	Escala de Anhedonia Física Revisada (Revised Physical Anhedonia Scale, RPhA)
5.1.4	RSAS	Escala de Anhedonia Social Revisada (Revised Social Anhedonia Scale, RSAS)
5.1.5	TPSQ	Cuestionario de Estilos de Pensamiento y de Percepción (Thinking and Perceptual Style Questionnaire, TPSQ)
5.1.6	LSHS-R	Escala de Predisposición Alucinaciones de Launay-Slade Revisada (Launay-Slade Hallucination Scale-revised, LSHS-R)
5.1.7	SIPS	Entrevista Estructurada para Síndromes Prodrómicos (Structured Interview for Prodromal States, SIPS)
5.1.7.1	SOPS	Escala de Síntomas Prodrómicos (Scale of Prodromal Symptoms, SOPS)
5.1.8	ESS	Escala de Señales Tempranas (Early Signs Scale, ESS)
5.1.9	SOS	Inventario de Aparición de Síntomas en Esquizofrenia (Symptom Onset in Schizophrenia Inventory, SOS)
5.2		Psicopatología de la enfermedad establecida
5.2.0		Equivalencia entre las puntuaciones en las escalas más utilizadas para la evaluación de la psicopatología y la funcionalidad en los pacientes con trastornos psicóticos
5.2.0.1		Equivalencia entre las puntuaciones totales en las escalas PANSS, BPRS, ICG-G, EEAG y SOFAS
5.2.0.2		Equivalencias en la mejoría evidenciada en la sintomatología entre las escalas PANSS y BPRS
5.2.0.3		Transformación de las puntuaciones en los síntomas positivos entre la SAPS (puntuaciones compuesta y global) y la PANSS
5.2.1	PANSS	Escala para el Síndrome Positivo y Negativo de la Esquizofrenia (Positive and Negative Syndrome Scale, PANSS)
5.2.2	BPRS	Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica (Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS)
5.2.3	SAPS	Escala de Evaluación de Síntomas Positivos (Scale for the Assessment of Positive Symptoms, SAPS)
5.2.4	SANS	Escala de Evaluación de Síntomas Negativos (Scale for the Assessment of Negative Symptoms, SANS)
5.2.5	ASI	Índice de Saliencia Aberrante (Aberrant Saliency Index, ASI)
5.2.6	PSYRATS	Escala PSYRATS-Subescala de Evaluación de Alucinaciones Auditivas (Psychotic Symptom Rating Scales, PSYRATS)
5.2.7	AVHRS	Escala de Valoración de Alucinaciones Auditivas Vocales (AVHRS)
5.2.8	NSA-16	Escala de Evaluación de los Síntomas Negativos (Negative Symptom Assessment-16, NSA-16)
5.2.9	BNSS	Escala Breve para Síntomas Negativos (Brief Negative Symptom Scale, BNSS)
5.2.10	CAINS	Entrevista de Evaluación Clínica para los Síntomas Negativos (Clinical Assessment Interview for Negative Symptoms, CAINS)
5.2.11	MAP-SR	Auto-Informe sobre Motivación y Placer (Motivation and Pleasure Self-Report, MAP-SR)
5.2.12	SNS	Escala de Auto-evaluación de los Síntomas Negativos (Self-assessment Negative Symptoms scale, SNS)

5.2.13	SNS-SR	Escala de Auto-evaluación de la Apatía (Apathy Evaluation Scale Self-rated, SNS-SR)
5.2.14	CDS	Escala de Depresión de Calgary (Calgary Depression Scale, CDS)
5.2.15	B-WISE	Escala de Peso, Imagen Corporal y Autoestima, E-PICA (Body Weight, Image and Self-Esteem Evaluation Scale, B-WISE)
5.2.16	OAS	Escala de Agresividad Manifiesta (Overt Aggression Scale, OAS)
5.2.17	UMD	Escala de Evaluación del Insight (Scale Unawareness of Mental Disorders, UMD)
5.2.18	BCIS	Escala de Insight Cognitivo de Beck, EICB (Beck Cognitive Insight Scale, BCIS)
5.2.19		Síndrome Deficitario de la Esquizofrenia
5.2.19.1		Criterios de Síndrome Deficitario de la Esquizofrenia
5.2.19.2	SDS	Inventario para el Síndrome Deficitario /Schedule for the Deficit Syndrome, SDS)
5.3		Evaluación neurocognitiva
5.3.1	BACS	Evaluación Breve de la Cognición en Esquizofrenia (Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia, BACS)
5.3.2	SCIP	Screening para el Deterioro Cognitivo en Psiquiatría (Screen for Cognitive Impairment in Psychiatry, SCIP)
5.3.3	MATRICES	La Batería Cognitiva de Consenso MATRICES (The MATRICES Consensus Cognitive Battery)
5.3.4	GEOPTÉ	Escala GEOPTÉ de cognición social para la psicosis
5.4		Otros
5.4.1		Escala Pronóstica para la Esquizofrenia de Strauss y Carpenter (Prognostic Scale of Strauss and Carpenter)
5.4.2	2-COM	Escala de Valoración de Necesidades y Satisfacción del Paciente (2-COM Checklist)
5.4.3	HoNOS	Escala HoNOS (Health of Nation Outcome Scale, HoNOS)
5.4.4		Entrevista de Carga Familiar Objetiva y Subjetiva para Esquizofrenia y Discapacidad (The Family Burden Interview Schedule Short Form)
6		Instrumentos de evaluación para los trastornos afectivos
6.1		Escalas de manía/hipomanía
6.1.1	MDQ	Cuestionario de Trastornos del Humor (Mood Disorder Questionnaire, MDQ)
6.1.2	YMRS	Escala de Young para la Evaluación de la Manía (Young Mania Rating Scale, YMRS)
6.1.3	EVMAC	Escala para la Valoración de la Manía por Clínicos (EVMAC) (Clinical Administered Rating Scale for Mania, CARS-M)
6.1.4	MAS	Escala de Manía de Bech-Rafaelsen (Bech-Rafaelsen Mania Scale, MAS)
6.1.5	ASRM	Escala Autoaplicada de Manía de Altman (Altman Self-Rating Mania Scale, ASRM)

6.1.6	HCL-32	Listado de Síntomas de Hipomanía-32 (Hypomania Symptom Checklist-32, HCL-32)
6.1.7	BEDS	Escala para las Alteraciones de la Conducta Alimentaria en el Trastorno Bipolar (Bipolar Eating Disorder Scale, BEDS)
6.2		Escalas de depresión
6.2.1		Depresión bipolar
6.2.1.1	BDRS	Escala de Depresión Bipolar, BDRS-S (Bipolar Depression Rating Scale, BDRS)
6.2.1.1	BDRS-S	Manual de la Escala de Depresión Bipolar, BDRS-S
6.2.1.2		Mini International Neuropsychiatric Interview para Evaluar Rasgos Depresivos DSM-5 en Episodios Maníacos e Hipomaníacos
6.2.2		Depresión unipolar
6.2.2.1		Escalas de depresión unipolar generales
6.2.2.1.1	HDRS	Escala de Hamilton para la Depresión (Hamilton Depression Rating Scale, HDRS)
6.2.2.1.2	MADRS	Escala de Depresión de Montgomery-Asberg (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, MADRS)
6.2.2.1.3	BDI	Inventario de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory, BDI)
6.2.2.1.4	MES	Escala de Depresión de Bech-Rafaelsen (Bech-Rafaelsen Melancholia Scale, MES)
6.2.2.1.5		Escala Autoaplicada para la Medida de la Depresión de Zung y Conde
6.2.2.1.6	CUDOS	Escala de Evaluación de Resultados Clínicos en Depresión (Clinically Useful Depression Outcome Scale, CUDOS)
6.2.2.1.7	IDS-SR-30	Inventario de Sintomatología Depresiva Autoaplicado (Inventory of Depressive Symptomatology Self-Rated, IDS-SR30)
6.2.2.1.8	PHQ-9	Cuestionario de Salud del Paciente-9 (Patient Health Questionnaire, PHQ-9)
6.2.2.2		Escalas de depresión unipolar específicas
6.2.2.2.1	CDRS	Escala de Evaluación de Distimia de Cornell (Cornell Dysthymia Rating Scale, CDRS)
6.2.2.2.2	EPDS	Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo (Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS)
6.2.2.2.4	GDS	Escala de Depresión Geriátrica (Geriatric Depression Scale, GDS)
6.2.2.2.5		Escala de Cornell para la Depresión en la Demencia (Cornell Scale for Depression in Dementia)
6.2.2.2.6	HADS	Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS)
6.2.2.2.7	SHAPS	Escala de Placer Snaith-Hamilton (Snaith-Hamilton Pleasure Scale, SHAPS)
6.2.2.2.8	PAS	Escala de Anhedonía Física (Physical Anhedonia Scale, PAS)
6.2.2.2.9	SPAQ	Cuestionario de Evaluación de Perfil Estacional (Seasonal Pattern Assessment Questionnaire, SPAQ)
6.2.2.2.10	PIDS	Inventario Autoaplicado de Depresión y Trastorno Afectivo Emocional (Personal Inventory for Depression and SAD, PIDS)

6.3	COBRA	Evaluación neurocognitiva
6.3.1		Escala de Quejas Cognitivas en el Trastorno Bipolar (Cognitive Complaints in Bipolar Disorder Rating Assessment, COBRA)
6.4.		Otros
6.4.1	BRIAN	Entrevista de Ritmos Biológicos para la Evaluación en Neuropsiquiatría (Biological Rhythms Interview of Assessment in Neuropsychiatry, BRIAN)
6.4.2.	BEDS	Escala para las Alteraciones de la Conducta Alimentaria en el Trastorno Bipolar (Bipolar Eating Disorder Scale, BEDS)
7		Instrumentos de evaluación de ideación y comportamiento suicida
7.1		Ideación suicida y riesgo de comportamiento suicida
7.1.1	SSI	Escala de Ideación Suicida de Beck (Scale for Suicide Ideation, SSI)
7.1.2	PSS	Escala de Ideación Suicida de Paykel (Paykel Suicide Scale, PSS)
7.1.3	ISST	Escala InterSePT de Pensamiento Suicida (International Suicide Prevention Trial (InterSePT) Scale for Suicidal Thinking, ISST)
7.1.4.1	C-SSRS	Escala Columbia para Evaluar el Riesgo de Suicidio (Columbia-Suicide Severity Rating Scale, C-SSRS)
7.1.4.2		Escala Columbia para Evaluar la Gravedad de la Ideación Suicida (C-SSRS)
7.1.4.3		Escala Columbia de Gravedad Suicida (C-SSRS) Versión Exploratoria Reciente
7.1.4.4		Escala Columbia de Gravedad Suicida (C-SSRS) Versión Exploratoria - Desde la Última Visita
7.1.4.5		Escala Columbia de Gravedad Suicida (C-SSRS) Evaluación de Riesgos
7.1.5	RS	Escala de Riesgo Suicida de Plutchik (Risk of Suicide, RS)
7.1.6	STS	Escala de Seguimiento Suicida de Sheehan (Sheehan Suicidality Tracking Scale, Sheehan-STS)
7.1.7	SAD PERSON	Escala SAD PERSONS (SAD PERSONS Scale)
7.1.8	SITBI	Escala de Pensamientos y Conductas Autolesivas (Self-Injurious Thoughts and Behaviors Interview, SITBI)
7.2		Actos suicidas
7.2.1	SIS	Escala de Intencionalidad Suicida de Beck (Suicide Intent Scale, SIS)
7.2.2	MDS	Gravedad Médica de la Tentativa Suicida (Medical Damage Scale, MDS)
7.3		Constructos relacionados con el suicidio
7.3.1	HS	Escala de Desesperanza de Beck (Hopelessness Scale, HS)
7.3.2	RV	Escala de Riesgo de Violencia de Plutchik (RV)
7.3.3	RFL	Inventario de Razones para Vivir (Reasons for Living Inventory, RFL)

7.3.4	BGLHA	Historia de Agresión de Brown-Goodwin (Brown-Goodwin Lifetime History of Aggression, BGLHA)
7.3.5	LTE	Escala de Acontecimientos Vitales Estresantes de Brugha (List of Threatening Experiences, LTE)
7.3.6	CTQ-SF	Cuestionario de Acontecimientos Traumáticos en la Infancia – Forma Breve (Childhood Trauma Questionnaire – Short Form, CTQ-SF)
7.3.7.1	PLE	Escala de Personalidad y Acontecimientos Vitales (Personality and Life Events Scale – PLE)
7.3.7.2	S-PLE	Escala Abreviada de Personalidad y Acontecimientos Vitales (Short Personality Life Events Scale, S-PLE)
8.1		Ansiedad
8.1.1	HARS	Escala de Hamilton para la Ansiedad (Hamilton Anxiety Rating Scale, HARS)
8.1.2	BSA	Escala Breve de Ansiedad de Tyrer (Brief Scale for Anxiety, BSA)
8.1.3	CAS	Escala de Ansiedad Clínica (Clinical Anxiety Scale, CAS)
8.1.4	PQ	Cuestionario Médico (Physician Questionnaire, PQ)
8.1.5	STAI	Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (State-Trait Anxiety Inventory, STAI)
8.2		Trastornos fóbicos
8.2.1	LSAS	Escala de Ansiedad Social de Liebowitz (Liebowitz Social Anxiety Scale, LSAS)
8.2.2	SADS	Escala de Ansiedad Social de Watson y Friend (Social Anxiety and Distress Scale, SADS)
8.2.3	BSPS	Escala Breve de Fobia Social (Brief Social Phobia Scale, BSPS)
8.2.4	SPIN	Inventario de Fobia Social (Social Phobia Inventory, SPIN)
8.3.		Trastorno de pánico
8.3.1	PAS	Escala de Pánico y Agorafobia de Bandelow (Panic and Agoraphobia Scale, PAS)
8.3.3		Trastorno de Pánico. Diario del paciente
8.3.4		Criterios del Hospital del Mar para la Evaluación Clínica de la Laxitud Articular
8.4		Trastorno de ansiedad generalizada
8.4.1		Escala de Detección del Trastorno de Ansiedad Generalizada de Carroll y Davidson (Screening Scale for DSM-IV Generalized Anxiety Disorder of Carroll and Davidson)
8.4.2	ASQ-15	Cuestionario de Screening de Ansiedad (Anxiety Screening Questionnaire, ASQ-15)
8.4.3	GADI	Inventario de Evaluación del TAG (Generalized Anxiety Disorder Inventory, GADI)
8.4.4	GAD-7	Escala para el Trastorno de Ansiedad Generalizada (GAD-7) (Generalized Anxiety Disorder, GAD-7)

8.5		Trastorno obsesivo-compulsivo
8.5.1	Y-BOCS	Escala de Obsesiones y Compulsiones de Yale-Brown (Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale, Y-BOCS)
8.5.1.1	Y-BOCS-II	Escala de Obsesiones y Compulsiones de Yale-Brown - 2ª edición (Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale, Y-BOCS-II)
8.5.2	DY-BOCS	Escala Dimensional de Obsesiones y Compulsiones de Yale-Brown (Dimensional Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale, DY-BOCS)
8.5.3	MOCI	Inventario Maudsley de Obsesiones-Compulsiones (Maudsley Obsessive Compulsive Inventory, MOCI)
8.5.4	ICO	Inventario de Creencias Obsesivas (ICO)
8.5.5	DOCS	Escala Dimensional Obsesivo-Compulsiva (Dimensional Obsessive Compulsive Scale, DOCS)
8.6		Reacciones a estrés grave
8.6.1	CAPS	Escala para el Trastorno de Estrés Postraumático Administrada por el Clínico (Clinician Administered PTSD Scale, CAPS)
8.6.2	DTS	Escala de Trauma de Davidson (Davidson Trauma Scale, DTS)
8.6.3	TQ	Cuestionario para Experiencias Traumáticas (Trauma Questionnaire, TQ)
8.6.4	TOP-8	Escala de 8 Ítems para los Resultados del Tratamiento del TEPT (Eight-Item Treatment-Outcome in Post-Traumatic Stress Disorder Scale, TOP-8)
8.6.5	DGRP	Índice Global de Duke para el Trastorno de Estrés Postraumático (Duke Global Rating Scale for PTSD, DGRP)
8.6.6	EGS-R	Escala de Gravedad de Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático Revisada (EGS-R)
8.6.7	EGEP-5	Escala de Evaluación Global de Estrés Postraumático-5 (EGEP-5)
8.7		Trastornos somatomorfos
8.7.1		Test de Othmer y DeSouza para la Detección del Trastorno de Somatización (Othmer and DeSouza Somatic Disorder Test for Screening of Somatization Disorder)
8.7.2	MPQ	Cuestionario de Dolor de McGill (McGill Pain Questionnaire, MPQ)
8.7.3	FFS	Escala de Fibrofatiga (FibroFatigue Scale, FFS)
8.7.4	SOMS-2	Escala para la Detección de Síntomas Somatoformes-2 (Screening for Somatoform Symptoms, SOMS-2)
8.8		Trastornos disociativos (de conversión)
8.8.1	DES-II	Escala de Experiencias Disociativas II (DES-II)
8.8.2	SDQ-20	Cuestionario de Disociación Somatoforme (SDQ-20)
8.8.3	SI	Inventario de Sugestionabilidad (Suggestionability Inventory, SI)

8.8.4	TAS-20	Escala de Alexithymia de Toronto (TAS-20)
9		Instrumentos de evaluación para los trastornos asociados a disfunciones fisiológicas y a factores somáticos
9.1		Trastornos de la conducta alimentaria
9.1.1	EDI	Inventario de Trastornos de la Alimentación (Eating Disorder Inventory, EDI)
9.1.2	EAT	Test de Actitudes hacia la Alimentación (Eating Attitudes Test, EAT)
9.1.3	BITE	Test de Bulimia de Edimburgo (Bulimic Investigatory Test Edinburgh, BITE)
9.1.4		Escala de Evaluación de la Imagen Corporal de Gardner
9.1.5	ACTA	Cuestionario de Actitudes frente al Cambio en los Trastornos de la Conducta Alimentaria (ACTA)
9.1.6.	BES	Escala de Trastorno por Atracón (Binge Eating Scale, BES)
9.1.7	FCQ-T	Food Craving Questionnaire-Trait y Food Craving Questionnaire-State (FCQ-T, FCQ-S)
9.2		Trastornos no orgánicos del sueño
9.2.1	COS	Cuestionario Oviedo de Calidad del Sueño (COS)
9.2.2	PSQI	Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI)
9.2.3	ISI	Índice de Gravedad del Insomnio (IGI) (Insomnia Severity Index, ISI)
9.2.4	EES	Escala de Somnolencia de Epworth (Epworth Sleepiness Scale, EES)
9.2.5	MEQ	Cuestionario de Matutinidad-Vespertinidad (Morningness-Evenings Questionnaire, MEQ)
9.2.6	MOS	Escala de Sueño MOS (Medical Outcomes Study Sleep Scale, MOS Sleep Scale)
9.2.7	RLS-DI	Índice Diagnóstico del Síndrome de Piernas Inquietas (The Restless Legs Syndrome - Diagnostic Index, RLS-DI)
9.2.8	IRLS	Escala de Valoración de la Gravedad del Síndrome de Piernas Inquietas (The International Restless Legs Syndrome, IRLS)
9.3		Disfunción sexual
9.3.1		Instrumentos de evaluación global
9.3.1.1	CSFQ	Cuestionario de Cambios en la Función Sexual (Changes in Sexual Functioning Questionnaire, CSFQ)
9.3.1.2	CSFQ-14	Cuestionario de Cambios en la Función Sexual, Versión Breve (Changes in Sexual Functioning Questionnaire Short-Form, CSFQ-14)
9.3.1.3	MGH	Cuestionario de Funcionamiento Sexual del Hospital General de Massachusetts (MGH)
9.3.1.4	ASEX	Escala de Experiencia Sexual de Arizona (Arizona Sexual Experience Scale, ASEX)
9.3.1.5	SALSEX	Cuestionario de Disfunción Sexual Secundaria a Psicofármacos (SALSEX)
9.3.2		Instrumentos de evaluación específicos

9.3.2.1	FSM	Cuestionario de Función Sexual de la Mujer (FSM)
9.3.2.2	FSFI	Cuestionario sobre la Función Sexual Femenina (Female Sexual Function Index,FSFI)
9.3.2.3	FSDS-R	Cuestionario sobre la Insatisfacción Sexual Femenina - Revisado (Female Sexual Distress Scale,FSDS-R)
9.3.2.4	SIDI-F	Cuestionario de Interés y Deseo Sexual de la Mujer (Sexual Interest and Desire Inventory-Female, SIDI-F)
9.3.2.5	IIEF	Índice Internacional de Función Eréctil (International Index of Erectile Function, IIEF)
10		Instrumentos de evaluación para la personalidad y sus trastornos
10.1	SSS	Escala de Búsqueda de Sensaciones (Forma V) (Sensation-Seeking Scale, SSS)
10.2	SCSR	Cuestionario de Sensibilidad al Castigo y Sensibilidad a la Recompensa (SCSR) (Sensitivity to Punishment and Sensitivity to Reward Questionnaire, SPSRQ)
10.3	RSES	Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR) (Rosenberg's Self-Esteem Scale, RSES)
10.4	IPDE	Examen Internacional de los Trastornos de la Personalidad (International Personality Disorder Examination, IPDE)
10.5		Inventario de Personalidad del DSM-5 (Personality Inventory for DSM-5)
10.6		Cuestionario Salamanca de Trastornos de la Personalidad
10.7	DIB-R	Entrevista Diagnóstica Revisada para Pacientes con Trastorno Límite de la Personalidad (Diagnostic Interview for Borderlines-Revised, DIB-R)
10.8	ZKPQ-III	Cuestionario de Personalidad Zuckerman-Kuhlman (Zuckerman-Kuhlman Personality Questionnaire, ZKPQ-III)
10.9	NPI	Escala de Personalidad Narcisista (EPN) (Narcissistic Personality Inventory, NPI)
10.10	HSNS	Escala de Narcisismo Hipersensible (Hypersensitive Narcissism Scale, HSNS)
10.11	VOPI	Cuestionario de Rasgos de Personalidad Obsesiva (CRPO) (Vallejo Obsessive Personality Inventory, VOPI)
10.12	BDHI	Inventario de Hostilidad de Buss-Durkee (Buss-Durkee Hostility Inventory, BDHI)
10.13	BIS-11	Escala de Impulsividad de Barratt (Barratt Impulsiveness Scale, BIS-11)
10.14	IRS	Escala de Valoración de la Impulsividad (Impulsivity Rating Scale, IRS)
10.15	EI	Escala de Impulsividad de Plutchik (EI)
10.16	ECIRyC	Escala de Control de los Impulsos Ramón y Cajal (ECIRyC)
10.17	UPPS-P	Escala de Impulsividad UPPS-P
11		Instrumentos de evaluación para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad del adulto
11.1	WURS	Wender-Utah Rating Scale (WURS)

11.2	ASRS-V1.1	Escala de Cribado de TDAH en Adultos (ASRS-V1.1)
11.3	ADHD	Escala de Autoevaluación del TDAH en Adultos (Adult ADHD Rating Scale)
11.4	CAARS	Escala de Conners para la Evaluación del TDAH del Adulto (CAARS-Autoinforme: Versión Larga) (Conners Adult ADHD Rating Scale, CAARS-S:L)
12		Instrumentos de evaluación del estado clínico global
12.1	CGI	Escala de Impresión Clínica Global (Clinical Global Impression, CGI)
12.2		Escala de Puntuación de la Gravedad de las Dimensiones de los Síntomas Psicóticos para el Clínico del DSM-5 (Clinician-Rated Dimensions of Psychosis Symptom Severity, DSM-5)
12.3	CGI-SCH	Escala de Impresión Clínica Global para la Esquizofrenia (Clinical Global Impression-Schizophrenia Scale, CGI-SCH)
12.4	CGI-SCA	Escala de Impresión Clínica Global para el Trastorno Esquizoafectivo (Clinical Global Impression for Schizoaffective Disorder, CGI-SCA)
12.5	CGI-BP-M	Escala de Impresión Clínica Global para el Trastorno Bipolar Modificada (Clinical Global Impression for Bipolar Modified, CGI-BP-M)
12.6	ICG-TLP	Escala de Impresión Clínica Global para el Trastorno Límite de la Personalidad (ICG-TLP)
12.7	CGI-SS	Escala de Impresión Clínica Global para Gravedad de Riesgo Suicida (Clinical Global Impression for Severity of Suicidality, CGI-SS)
13		Instrumentos de evaluación del tratamiento farmacológico (excepto eficacia)
13.1		Adherencia
13.1.1	MARS	Escala de Evaluación de la Adherencia a la Medicación (Medication Adherence Rating Scale, MARS)
13.2		Efectos adversos
13.2.1	UKU	Escala de Efectos Secundarios (Udvalg für Kliniske Undersogelser, UKU)
13.2.2	SMARTS	Monitorización Sistemática de Acontecimientos Adversos Asociados a Tratamientos (Systematic Monitoring of Adverse Events Related to Treatments, SMARTS)
13.2.3	BARS	Escala de Acatisia de Barnes (Barnes Akathisia Rating Scale, BAS, BARS)
13.2.4	SAS	Escala de Acatisia de Simpson-Angus (Simpson-Angus Scale, SAS)
13.2.5	AIMS	Escala de Movimientos Involuntarios Anormales (Abnormal Involuntary Movement Scale, AIMS)
13.2.6	PRAEQ	Cuestionario de Efectos Adversos Relacionados con la Prolactina (Prolactin Related Adverse Event Questionnaire, PRAEQ)
13.3		Satisfacción

13.3.1	DAI	Inventario de Actitudes hacia la Medicación (Drug Attitude Inventory, DAI)
13.3.2	SWN-K	Escala de Bienestar Subjetivo con Neurolépticos (Subjective Well-Being under Neuroleptic Scale, SWN-K)
13.3.3	ESTA	Cuestionario para la Evaluación de la Satisfacción con el Tratamiento Antidepresivo (ESTA)
13.3.4	MSQ	Cuestionario de Satisfacción con la Medicación (Medication Satisfaction Questionnaire, MSQ)
14		Instrumentos de evaluación del nivel de funcionamiento
14.1		Funcionamiento en el mundo real
14.1.1	WHO/DAS	Escala de Evaluación de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization Disability Assessment Schedule, WHO/DAS)
14.1.1.1	WHODAS2.0	Escala de Evaluación de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud 2.0 (World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0, WHODAS 2.0)
14.1.2	EEAG/GAF	Escala de Evaluación de la Actividad Global (EEAG) (Global Assessment of Functioning, GAF)
14.1.3	SDI	Inventario de Discapacidad de Sheehan (Sheehan Disability Inventory, SDI)
14.1.4	PSP	Escala de Funcionamiento Personal y Social (Personal and Social Performance Scale, PSP)
14.1.5	SOFI	Instrumento de Funcionamiento Objetivo para la Esquizofrenia (Schizophrenia Objective Functioning Instrument, SOFI)
14.1.6	SFS	Escala de Funcionamiento Social (Social Functioning Scale, SFS)
14.1.7	FAST	Prueba Breve de Evaluación del Funcionamiento (Functioning Assessment Short test, FAST)
14.1.8	SASS	Escala Autoaplicada de Adaptación Social (Social Adaptation Self-evaluation Scale, SASS)
14.1.9	BELS	Cuestionario de Habilidades Básicas de la Vida Diaria (Basic Everyday Living Schedule, BELS)
14.1.10	CAN	Cuestionario de Evaluación de Necesidades de Camberwell (Camberwell Assessment of Need, CAN)
14.2.		Capacidad funcional
14.2.1	UPSA	Escala de Evaluación de las Habilidades Basadas en la Ejecución de la UCSD (Sp-UPSA) (University of California Performance Skills Assessment, UPSA)
15		Instrumentos de evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud
15.1		Instrumentos genéricos
15.1.1	SF-36	Cuestionario SF-36 sobre el Estado de Salud (Short-Form, SF-36)
15.1.3	EQ-5D	Cuestionario de Salud EuroQoL-5D (EQ-5D)

15.1.4	Q-LES-Q	Cuestionario sobre Calidad de Vida: Satisfacción y Placer (Quality of Life Enjoyment and Satisfaction Questionnaire, Q-LES-Q)
15.2		Instrumentos específicos
15.2.1		Esquizofrenia
15.2.1.1	QLS	Escala de Calidad de Vida (Quality of Life Scale, QLS)
15.2.1.2	LQoLP	Perfil de Calidad de Vida de Lancashire (Lancashire Quality of Life Profile, LQoLP)
15.2.1.3	CSCV	Cuestionario Sevilla de Calidad de Vida (CSCV)
15.2.2		Depresión
15.2.2.1	QLDS	Escala de Calidad de Vida para la Depresión (Quality of Life Depression Scale, QLDS)
15.2.3		Demencias
15.2.3.1		Calidad de Vida en la Enfermedad de Alzheimer (ADRQL)
15.2.3.2	ADRQL	Escala de Sobrecarga del Cuidador de Zarit
15.2.4		Infantil
15.2.4.1	AUQUEI	Cuestionario Autoaplicado de Calidad de Vida para Niños con Imágenes (Autoquestionnaire Qualité de Vie-Enfant-Imagé, AUQUEI)
15.2.5		Sustancias
15.2.5.1	TECVASP	Evaluación de la Calidad de Vida en Adictos a Sustancias Psicoactivas (TECVASP)
15.3		Intrumentos para el cuidador
15.3.1	EPSILON	Cuestionario de Evaluación de la Involucración - Versión EPSILON (Involvement Evaluation Questionnaire - EPSILON, IEQ-Ev)
16		Instrumentos de evaluación de la salud mental y los trastornos mentales y del comportamiento para adolescentes
16.1	SDQ-20	Cuestionario de Capacidades y Dificultades (Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ)
	YSR	Youth Self Report (YSR)
16.3	PQ-B	Cuestionario de Pródromos de Psicosis-Breve (Prodromal Questionnaire-Brief, PQ-B)
16.4	YPARQ-B	Cuestionario de Riesgo de Psicosis para Jóvenes-Breve (Youth Psychosis At-Risk Questionnaire – Brief, YPARQ-B)
16.5	SENTIA	Escala para la Evaluación de la Conducta Suicida en Adolescentes (SENTIA)
16.6	PANAS-C	Escala de Afecto Positivo y Negativo para Niños, Versión Breve (Positive and Negative Affect Schedule for Children Brief Version, PANAS-C)
16.7	SWLS	Escala de Satisfacción con la Vida (Satisfaction with Life Scale, SWLS)

16.8	PWI-SC	Índice de Bienestar Personal-Versión Escolar (Personal Wellbeing Index–School Children, PWI-SC)
17		Evaluación del estado pro-inflamatorio y microbioma
17.1		Evaluación del estado pro-inflamatorio y microbioma
17.1.1		Criterios para la Evaluación del Peso en el Adulto
17.1.2		Criterios para la Evaluación de la Obesidad en el Niño y el Adolescente
17.1.3		Criterios para la Evaluación del Síndrome Metabólico en el Adulto
17.1.4		Criterios para la Evaluación del Síndrome Metabólico en el Niño y el Adolescente
17.2		Evaluación complementaria para estudios de microbioma
17.2.1		Evaluación del ejercicio
17.2.1.1	IPAQ	Cuestionario Internacional de Actividad Física (International Physical Activity Questionnaire, IPAQ)
17.2.2		Evaluación de la dieta
17.2.2.1	MEDAS	Cuestionario de Adherencia a la Dieta Mediterránea (Mediterranean Diet Adherence Screener, MEDAS)